

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2000-329924/29 A96 B05 D21 HENK 1998.10.01<br/> HENKEL KGAA *DE 19845247-A1<br/> 1998.10.01 1998-1045247(+1998DE-1045247) (2000.04.06) A61K 7/16<br/> Fluid dentifrice gel containing mixture of sorbitol, glycerol and polyethylene glycol as humectant, having lasting transparency and good rheological properties<br/> C2000-100063<br/> Addnl. Data: LEINEN H, GREGORI D, PUJOL GALIANO M, CARBO M R</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>A(5-H3, 12-V4B) B(4-C2A3, 4-C2D, 4-C3B, 4-C3C, 5-A1B, 5-B2A3, 5-B2C, 5-C4, 5-C8, 6-F3, 10-A7, 10-A9A, 10-E4C, 14-N5, 14-N6A) D(8-B8) .14</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><u>NOVELTY</u><br/> In a transparent, fluid dentifrice gel containing 10-15 wt.% silicic acid polishing component, 55-70 wt.% humectant, 15-30 wt.% water and 2-10 wt.% other toothpaste components. The humectant comprises a mixture of sorbitol, glycerol and polyethylene glycol in a weight ratio 10:(7-8):(0.5-1.5).<br/><br/> <u>USE</u><br/> As a dentifrice suitable for dispensing from flexible plastics tubes. The composition may include active agents effective against tooth or gum disease, specifically fluorine compounds, antimicrobial agents, vitamins and mineral salts (all claimed).</p> | <p><u>ADVANTAGE</u><br/> The gel has long-lasting transparency even at low temperature and has the required rheological properties, i.e. is sufficiently fluid for easy dispensing from flexible plastics tubes but not so highly fluid as to cause excessively rapid and deep sinking into the bristles of toothbrushes.<br/><br/> <u>EXAMPLE</u><br/> A transparent gel dentifrice contained 12% Sident 12 SPLS (RTM; precipitated silica of BET specific surface 80 m<sup>2</sup>/g), 0.1% Sorbosil BFG 51 (RTM; colored, agglomerated precipitated silica of average particle size 310 µm), 33.6% sorbitol, 24.3% glycerol, 3.8% polyethylene glycol 400, 0.5% 12% Texapon K12 (RTM; sodium lauryl sulfate), 12 % Teg Betain F50 (RTM; N,N-dimethyl-N-coconur amidopropyl-ammonium acetobetaine; 36% actives), 0.8% aroma, 0.25% sodium saccharin, 1.1% disodium monofluorophosphate and water to 100%. Viscosity at 20°C was 27.5 Pa.s. The gel remained</p> |

|DE 19845247-A+

transparent after storage at 25°C for 4 weeks.

#### TECHNOLOGY FOCUS

Organic Chemistry - Preferred Composition: The weight ratio of water to humectant mixture is 1:2-3). Colored silicic acid particles may be included at 0.1-1 wt.% to give the required appearance. The additional components are binders, surfactants, flavorings and active agents against tooth or gum disease.

Polymers - Preferred Materials: The composition contains xanthan gum, carboxymethyl cellulose and/or polyvinyl pyrrolidone as binder, at up to 0.5 wt.%.

(6pp2400DwgNo.0/0)

|DE 19845247-A





⑮ **BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 198 45 247 A 1**

⑤ Int. Cl. 7:  
**A 61 K 7/16**

⑳ Aktenzeichen: 198 45 247.0  
㉑ Anmeldetag: 1. 10. 1998  
㉒ Offenlegungstag: 6. 4. 2000

DE 198 45 247 A 1

㉓ Anmelder:  
Henkel KGaA, 40589 Düsseldorf, DE

㉔ Erfinder:  
Leinen, Hans-Theo, Dr., 40229 Düsseldorf, DE;  
Gregori, Dorothea, 41470 Neuss, DE; Pujol Galiano,  
Miracle, Teia, ES; Carbó, Maria Rosa, Barcelona, ES

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

- ⑤④ Flüssiges Zahnreinigungsgel
- ⑤⑦ Flüssige, transparente Zahnreinigungsgele mit einem Gehalt von
- 10-15 Gew.-% Kieselsäure-Poliermitteln
  - 55-70 Gew.-% Feuchthaltemitteln
  - 15-30 Gew.-% Wasser und
  - 2-10 Gew.-% weiteren Zahnpasteneinhaltsstoffen
- weisen eine Viskosität von 10000-100000 mPa's (20°C) auf und lassen sich trotzdem aus flexiblen Spendefläschchen leicht dosieren, wenn als Feuchthaltemittel ein Gemisch aus Sorbit (a), Glycerin (b) und Polyethylenglycol (c) im Gewichtsverhältnis (a) : (b) : (c) = 10 : (7-8) : (0,5-1,5) enthalten ist. Wasser und Feuchthaltemittel liegen bevorzugt im Gewichtsverhältnis 1 : (2-3) vor.

DE 198 45 247 A 1



Die Erfindung betrifft flüssige Zahnreinigungsmittel mit einem Gehalt an Poliermitteln, Feuchthaltemitteln und Wasser, die weitgehend transparent bis klar sind und ein günstiges rheologisches Verhalten für die Dosierung aus flexiblen Kunststofffläschchen aufweisen.

Es sind bereits flüssige Zahnreinigungsmittel bekannt, die sich aus flexiblen Kunststofffläschchen unter leichtem Druck ausbringen lassen, z. B. aus WO 94/01080 A1. Diese Produkte weisen ein weißes bis stark trübes Aussehen auf. Um solche Produkte transparent oder klar zu formulieren, ist es erforderlich, daß der flüssige Träger aus Wasser, Feuchthaltemitteln und ggf. gelösten Inhaltsstoffen einen dem Poliermittel ähnlichen Brechungsindex aufweist. Aus WO 95/22958 war z. B. eine transparente Formulierung bekannt, die einen Gehalt von mehr als 50 Gew.-% Sorbit aufweist. Diese flüssigen Zahngele zeigen jedoch eine noch nicht befriedigende Kältestabilität der Transparenz. Aus WO 94/01080 A1 war auch transparentes Flüssigzahnreinigungsmittel bekannt, das ca. 21 Gew.-% Sorbit, 30 Gew.-% Glycerin und 5 Gew.-% Ethanol enthält. Diese flüssigen Zahnreinigungsmittel sind sehr niedrigviskos und zeigen Viskositäten deutlich unter 10000 mPa · s (25°C).

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand darin, ein noch flüssiges Zahnreinigungsgel vorzuschlagen, das zwar eine vorzügliche Kältestabilität der Transparenz aufweist, aber doch nicht zu flüssig ist und beim Dosieren auf eine Zahnbürste nicht zu rasch und zu tief in die Borsten einsinkt.

Diese Aufgabe wurde durch Verwendung eines spezifischen Feuchthaltemittelgemisches gelöst: Gegenstand der Erfindung ist ein flüssiges, transparentes Zahnreinigungsgel mit einem Gehalt von

- 10–15 Gew.-% Kieselsäure-Polierkomponenten
- 55–70 Gew.-% Feuchthaltemittel (a + b + c)
- 15–30 Gew.-% Wasser und
- 2–10 Gew.-% weiterer Zahnpastenzinhaltsstoffe,

dadurch gekennzeichnet, daß als Feuchthaltemittel ein Gemisch aus Sorbit (a), Glycerin (b) und Polyethylenglycol (c) im Gewichtsverhältnis (a) : (b) : (c) = 10 : (7–8) : (0,5–1,5) darin enthalten ist.

Als flüssig im Sinne der vorliegenden Erfindung wird eine Viskosität von ca. 10 000–100 000 mPa · s (20°C, gemessen mit einem Brookfield-Rotationsviskosimeter RVF, Spindel 3/4 bei 4 RPM, entsprechend einer Scherrate von  $D = 4s^{-1}$ ) verstanden, die ein leichtes Dosieren aus einem flexiblen Spendefläschchen ermöglicht und ein langsames Einsinken des Gels in die Borsten der Zahnbürste bewirkt.

Die Transparenz soll wenigstens so hoch sein, daß durch eine ca. 1 cm dicke Schicht des Zahngeles (z. B. in einer Klarglas-Küvette von 1 × 1 × 4 cm Kantenlänge) eine Schrift mit ca. 4 mm Buchstabenhöhe und 3 mm Buchstabenbreite noch gut lesbar ist.

Als Kieselsäure-Polierkomponenten eignen sich alle als Putzkörper bekannten Gelkieselsäuren, Hydrogelkieselsäuren und Fällungskieselsäuren. Gelkieselsäuren werden durch Umsetzung von Natriumsilikatlösungen mit starken, wäßrigen Mineralsäuren unter Ausbildung eines Hydrosols, Alterung zum Hydrogel, Waschen und Trocknen hergestellt. Erfolgt die Trocknung unter schonenden Bedingungen auf Wassergehalt von 15 bis 35 Gew.-%, so werden die sogenannten Hydrogelkieselsäuren erhalten, wie sie z. B. aus US 4,153,680 bekannt sind. Durch Trocknung auf Wassergehalte unterhalb 15 Gew.-% erfolgt eine irreversible Schrumpfung der vorher lockeren Struktur des Hydrogels zur dichten Struktur des sog. Xerogels. Solche Xerogelkieselsäuren sind z. B. in US 3,538,230 beschrieben.

Eine zweite, bevorzugt geeignete Gruppe von Kieselsäure-Poliermitteln sind die Fällungskieselsäuren. Diese werden durch Ausfällung von Kieselsäure aus verdünnten Alkalisilikat-Lösungen durch Zugabe von starken Säuren unter Bedingungen erhalten, bei welchen die Aggregation zum Sol und Gel nicht eintreten kann. Geeignete Verfahren zur Herstellung von Fällungskieselsäuren sind z. B. in DE-OS 25 22 486 und in DE-OS 31 14 493 beschrieben. Bevorzugt geeignet ist eine gemäß DE-OS 31 14 493 hergestellte Fällungskieselsäure mit einer BET-Oberfläche von 15–110 m<sup>2</sup>/g, einer Partikelgröße von 0,5–20 µm, wobei wenigstens 80 Gew.-% der Primärpartikel unter 5 µm liegen sollen, und einer Viskosität in 30%iger Glycerin-Wasser-(1 : 1)-Dispersion von 30–60 Pa · s (20°C) in einer Menge von 10–20 Gew.-% des Zahngeles. Bevorzugt geeignete Fällungskieselsäuren dieser Art weisen außerdem gerundete Ecken und Kanten auf und sind unter der Handelsbezeichnung Sident®12 DS (DEGUSSA) erhältlich.

Andere Fällungskieselsäuren dieser Art sind Sident 8 (DEGUSSA) und Sorbosil AC 39 (Crosfield Chemicals). Diese Kieselsäuren zeichnen sich durch eine geringere Verdickungswirkung und eine etwas höhere mittlere Teilchengröße von 8–14 µm bei einer spezifischen Oberfläche von 40–75 m<sup>2</sup>/g (nach BET) aus und eignen sich besonders gut für flüssige Zahngele gemäß der vorliegenden Erfindung.

Weitere Poliermittel, insbesondere solche, die einen Brechungsindex aufweisen, der von 1,45 um mehr als 0,1 abweicht, sind bevorzugt nicht oder allenfalls in Mengen von weniger als 2 Gew.-% enthalten.

Von entscheidender Bedeutung für die Rheologie und Transparenz der erfindungsgemäßen flüssigen Zahnreinigungsgelge ist die Zusammensetzung der flüssigen Trägerphase aus Wasser und Feuchthaltemitteln. Die Gesamtmenge von 55–70 Gew.-% an Feuchthaltemitteln setzt sich aus Sorbit (a), Glycerin (b) und Polyethylenglycol (c) in einem relativ engen Mengenverhältnis von (a) : (b) : (c) = 10 : (7–8) : (0,5–1,5) zusammen. Bei einem bevorzugten Gehalt von 30–35 Gew.-% Sorbit ergibt sich daher ein Gehalt von 21–28 Gew.-% an Glycerin und von 1,5–5,25 Gew.-% an Polyethylenglycol. Wasser (d) und Feuchthaltemittel (a + b + c) sind bevorzugt in einem Gewichtsverhältnis von (d) : (a + b + c) = 1 : (2–3) enthalten. Bei einem bevorzugten Gehalt von 55–65 Gew.-% an Feuchthaltemitteln liegt der Wassergehalt bei 20–25 Gew.-%. Der Wassergehalt ergibt sich dabei als Summe des durch Rohstoffe wie z. B. 70%iges Sorbit oder 86%iges Glycerin eingebrachten und des separat zugesetzten Wassers. Die angegebenen Mengen an Sorbit und Glycerin beziehen sich auf eine wasserfreie Aktivsubstanz.

Zusätzlich zu den genannten obligatorischen Komponenten können die erfindungsgemäßen Zahnreinigungsgelge weitere Zahnpastenzinhaltsstoffe enthalten, die in Art und Menge die Transparenz nicht negativ beeinflussen. Solche Inhalts-

stoffe sind z. B. Bindemittel, Tenside, Geschmacksstoffe, Wirkstoffe gegen Zahn- und Zahnfleischerkrankungen, z. B. Fluorverbindungen, Antizahnsteinwirkstoffe, antibakterielle Stoffe (z. B. Biguanide, Triclosan), Vitamine, Panthenol und andere Wirksubstanzen.

Schließlich eignen sich die erfindungsgemäßen transparenten Zahnreinigungsgele auch hervorragend dazu, durch lösliche Farbstoffe und/oder gefärbte Pigmente zu Produkten mit ansprechendem Aussehen zu gelangen. Als gefärbte Pigmentpartikel eignen sich besonders gefärbte Kieselsäurepartikel, wie sie z. B. unter der Verkaufsbezeichnung Sorbosil BFG 51, BFG 52 und BFG 53 oder Sorbosil SD 2352 im Handel sind. Es können auch Gemische unterschiedlich gefärbter Pigmentpartikel verwendet werden. Solche z. B. kräftig orange, rot oder blau gefärbten Gelkieselsäure-Partikel können in Mengen von 0,1–1,0 Gew.-% in den erfindungsgemäßen Zahnreinigungsgelen enthalten sein.

Als Bindemittel können z. B. natürliche und/oder synthetische wasserlösliche Polymere wie Alginat, Carrageenat, Tragant, Stärke und Stärkeether, Celluloseether wie z. B. Carboxymethylcellulose (Na-Salz), Hydroxyethylcellulose, Methylhydroxypropylcellulose, Guar, Akaziengum, Agar-Agar, Xanthan-Gum, Succinoglycan-Gum, Johannisbrotmehl, Pectine, wasserlösliche Carboxyvinylpolymere (z. B. Carbopol®-Typen), Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, Polyethylenglycole, insbesondere solche mit Molekulargewichten von 1 500–1 000 000 eingesetzt werden.

Besonders gut geeignete Bindemittel sind Xanthan-Gum, Carboxymethylcellulose, Polyvinylpyrrolidon und Gemische dieser wasserlöslichen Polymeren, die in einer Menge bis zu 0,5 Gew.-% enthalten sein können.

Geeignete Tenside sind z. B. lineare Natriumalkylsulfate mit 12–18 C-Atomen in der Alkylgruppe. Diese Stoffe weisen zusätzlich eine enzymhemmende Wirkung auf den bakteriellen Stoffwechsel des Zahnbelags auf. Weitere geeignete Tenside sind Alkalisalze, bevorzugt Natriumsalze von Alkylpolyglycoethersulfat mit 12–16 C-Atomen in der linearen Alkylgruppe und 2–6 Glycolethergruppen im Molekül, von linearem Alkan(C<sub>12</sub>–C<sub>18</sub>)-sulfonat, von Sulfobernsteinsäuremonoalkyl(C<sub>12</sub>–C<sub>18</sub>)-estern, von sulfatierten Fettsäuremonoglyceriden, sulfatierten Fettsäurealkanolamiden, Sulfoessigsäurealkyl(C<sub>12</sub>–C<sub>16</sub>)-estern, Acylsarcosinen, Acyltauriden und Acylisethionaten mit jeweils 8–18 C-Atomen in der Acylgruppe. Auch zwitterionische, ampholytische und nichtionische Tenside sind geeignet, z. B. Oxethylate von Fettsäuremono- und -diglyceriden, von Fettsäure-Sorbitanestern und Alkyl(oligo)-Glucoside.

Bevorzugt geeignet sind Natrium-laurylsulfat und ein Gemisch aus Natrium-laurylsulfat und Cocoamidopropylbetain.

Als Geschmacksstoffe werden üblicherweise Aromen und Süßungsmittel verwendet. Geeignete Aromen sind z. B. Pfefferminzöl, Krauseminzöl, Eukalyptusöl, Anisol, Fenchelöl, Kümmelöl, Methylacetat, Zimtaldehyd, Anethol, Vanillin, Thymol und andere natürliche oder naturidentische ätherische Öle oder auch synthetische Geschmacksstoffe verwendet.

Als Süßungsmittel eignen sich z. B. Saccharin-Natrium, Natrium-Cyclamat, Sucrose, Lactose, Maltose oder Fructose. Weitere übliche Zahnpastenzusatzstoffe sind z. B.

- Konservierungsmittel und antimikrobielle Stoffe, z. B. p-Hydroxybenzoesäuremethyl-, ethyl- oder propylester, Natriumsorbitat, Natriumbenzoat, Bromchlorophen, Triclosan, Hexetidin, Phenyl-salicylsäureester, Biguanide z. B. Chlorhexidin und Peroxide
- Fluorverbindungen wie z. B. Na-Fluorid, Zink-Fluorid, Na-Monofluorophosphat, Aminfluorid u. a.
- Puffersubstanzen, z. B. primäre, sekundäre oder tertiäre Alkaliphosphate, Citronensäure/Na-Citrat,
- wundheilende und entzündungshemmende Stoffe wie z. B. Harnstoff, Allantoin, Panthenol, Alkali-Rhodanide, Kamillewirkstoffe (Azulene) und Acetylsalicylsäurederivate.
- Vitamine, z. B. Retinol, Tocopherol oder Ascorbinsäure und
- Mineralsalze wie z. B. Mangan-, Zink- oder Magnesiumsalze.

Alle diese fakultativen Zahnpastenzusatzstoffe sind zusammen in einer Menge von etwa 2–10 Gew.-% in den erfindungsgemäßen Zahngelen enthalten.

Die folgenden Beispiele sollen den Erfindungsgegenstand näher beschreiben:

#### Beispiele

Es wurden flüssige Zahnreinigungsgele der folgenden Zusammensetzung hergestellt:

# DE 198 45 247 A 1

|                                   |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| Sident 12 SPLS                    | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     |
| Sipernat 320 DS                   | -      | -      | -      | -      | 0,5    | -      |
| Sorbosil BFG 51                   | 0,1    | 0,1    | 0,1    | 0,1    | 0,1    | 0,1    |
| Sorbit                            | 33,6   | 33,6   | 33,6   | 33,6   | 33,6   | 33,6   |
| Glycerin                          | 24,3   | 24,3   | 23,9   | 24,3   | 23,9   | 23,9   |
| Polyethylenglycol 400             | 3,8    | 3,8    | 3,8    | 3,8    | 3,8    | 3,8    |
| Keltrol F                         | -      | 0,15   | -      | -      | -      | 0,2    |
| Blanose 9-M-31-XF                 | -      | -      | -      | -      | 0,2    | -      |
| Blanose 12-M-31-P                 | -      | -      | 0,25   | 0,25   | -      | -      |
| Luviskol K30                      | -      | 0,01   | -      | -      | 0,02   | -      |
| Texapon K12                       | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    |
| Tego Betain F50                   | 0,72   | 0,72   | 0,72   | 0,72   | 0,72   | 0,72   |
| Cremophor RH60                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Tagat S                           | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Aroma                             | 0,8    | 0,8    | 0,8    | 0,8    | 0,8    | 0,8    |
| Na-Saccharin                      | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   |
| Panthenol                         | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Retinol-palmitat                  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Na <sub>2</sub> PO <sub>3</sub> F | 1,1    | 1,1    | 1,1    | 1,1    | 1,1    | 1,1    |
| Wasser                            | ad 100 | ad 100 | ad 100 | ad 100 | ad 100 | ad 100 |
| Viskosität (20°C), Pa·s           | 27,5   | 19,5   | 20,0   | 22,5   | 10,0   | 32,5   |

|                                   | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sident 12 SPLS                    | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     |
| Sipernat 320 DS                   | -      | 0,5    | 1,0    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | -      |
| Sorbosil BFG 51                   | 0,1    | 0,1    | 0,1    | 0,1    | 0,1    | 0,1    | 0,1    |
| Sorbit                            | 33,6   | 33,6   | 33,6   | 33,6   | 33,6   | 33,6   | 33,6   |
| Glycerin                          | 24,3   | 23,9   | 23,9   | 23,9   | 23,9   | 23,9   | 23,9   |
| Polyethylenglycol 400             | 3,5    | 3,5    | 3,5    | 3,5    | 3,5    | 3,5    | 3,5    |
| Keltrol F                         | 0,18   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Blanose 9-M-31-XF                 | -      | 0,2    | 0,2    | 0,25   | -      | 0,13   | 0,2    |
| Blanose 12-M-31-P                 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Luviskol K30                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Texapon K12                       | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    |
| Tego Betain F50                   | 0,72   | 0,72   | 0,72   | 0,72   | 0,72   | 0,72   | 0,72   |
| Cremophor RH60                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,2    |
| Tagat S                           | -      | -      | 0,5    | -      | -      | -      | -      |
| Aroma                             | 0,8    | 0,8    | 1,0    | 0,8    | 0,8    | 0,8    | 0,8    |
| Na-Saccharin                      | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   |
| Panthenol                         | -      | 0,13   | 0,13   | -      | -      | -      | -      |
| Retinol-palmitat                  | -      | 0,018  | 0,018  | -      | -      | -      | -      |
| Na <sub>2</sub> PO <sub>3</sub> F | 1,1    | 1,1    | 1,1    | 1,1    | 1,1    | 1,1    | 1,1    |
| Wasser                            | ad 100 | ad 100 | ad 100 | ad 100 | ad 100 | ad 100 | ad 100 |
| Viskosität (20°C), Pa·s           | 26,0   | 21,25  | 22,5   | 20,0   | 37,0   | 37,0   | 18,75  |

Alle Beispiele stellen transparente Gele dar, die auch nach 4 Wochen Lagerzeit bei 25°C ihre Transparenz behalten.  
Es wurden folgende Handelsprodukte verwendet:

Sident®12 SPLS:  
Fällungskieselsäure  
Spez. Oberfläche (BET): 80 m<sup>2</sup>/g  
Hersteller: DEGUSSA AG

Sipernat®320 DS:  
Fällungskieselsäure  
Spez. Oberfläche (BET): 170 m<sup>2</sup>/g  
Hersteller: DEGUSSA AG

Sorbosil®BFG 51:  
gefärbte, agglomerierte Fällungskieselsäure  
mittlere Teilchengröße 310 µm (min 90% 106–710 µm)

Keltrol®F:  
Xanthan-Gum  
Hersteller: Fa. KELCO, Brüssel



Blanose®9-M-31-XF:  
Na-Carboxymethylcellulose  
Subst.-Grad 0,8–0,95, Viskosität 100–300 mPa · s (1%ig)  
Hersteller: HERCULES

Blanose®12-M-31-XP:  
Na-Carboxymethylcellulose  
Subst.-Grad 1,2, Viskosität 100–300 mPas (1%ig)  
Hersteller: HERCULES

Luviskol®K30:  
Polyvinylpyrrolidon, MG: ca. 40 000  
Hersteller: BASF AG

Texapon®K12:  
Na-Laurylsulfat  
(HENKEL KGaA)

Tego Betain®F50:  
N,N-Dimethyl-N-kokosamidopropylammoniumacetobetain (ca. 36% AS)  
Hersteller: TEGO-Cosmetics

Cremophor®RH60:  
PEG 60 Hydrogenated Castor Oil  
(BASF AG)

Tagat®S5:  
Polyoxyethylen-(20)-glycerinmonostearat  
Hersteller: TEGO-Cosmetics

#### Patentansprüche

1. Flüssiges, transparentes Zahnreinigungsgel mit einem Gehalt von

10–15 Gew.-% Kieselsäure-Polierkomponenten  
55–70 Gew.-% Feuchthaltemittel  
15–30 Gew.-% Wasser und  
2–10 Gew.-% weiterer Zahnpasteneinhaltsstoffe,

**dadurch gekennzeichnet**, daß als Feuchthaltemittel ein Gemisch aus Sorbit (a), Glycerin (b) und Polyethylenglycol (c) im Gewichtsverhältnis (a) : (b) : (c) = 10 : (7–8) : (0,5–1,5) darin enthalten ist.

2. Zahnreinigungsgel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Wasser (d) und Feuchthaltemittel (a + b + c) im Gewichtsverhältnis (d) : (a + b + c) = 1 : (2–3) enthalten sind.

3. Zahnreinigungsgel nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erzielung eines ansprechenden Aussehens gefärbte Kieselsäurepartikel in einer Menge von 0,1–1,0 Gew.-% darin enthalten sind.

4. Zahnreinigungsgel nach einem der Ansprüche 1–3, dadurch gekennzeichnet, daß als weitere Zahnpasteneinhaltsstoffe Bindemittel, Tenside, Geschmacksstoffe und Wirkstoffe gegen Zahn- und Zahnfleischerkrankungen enthalten sind.

5. Zahnreinigungsgel nach einem der Ansprüche 1–4, dadurch gekennzeichnet, daß als Bindemittel Xanthan-Gum, Carboxymethylcellulose, Polyvinylpyrrolidon oder ein Gemisch dieser wasserlöslichen Polymeren in einer Menge bis zu 0,5 Gew.-% enthalten ist.

6. Zahnreinigungsgel nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Wirkstoffe Fluorverbindungen, antimikrobielle Stoffe, Vitamine und Mineralsalze enthalten sind.

5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100